

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



**LA
COLECCIÓN**

BIRKENSTOCK, INVENTOR DE LA PLANTILLA

LAS TENDENCIAS VAN Y VIENEN LAS COSAS REALMENTE BUENAS DURAN PARA SIEMPRE

Desde 1774, en BIRKENSTOCK, el inventor de la plantilla, hemos estado pensando en cómo podemos hacer que la vida de nuestros clientes sea más agradable y enriquecedora, con un buen calzado para todas las situaciones de la vida.

Para ello, fabricamos nuestras sandalias en Alemania en las mejores condiciones para nuestra marca en nuestras propias instalaciones de producción con una alta proporción de trabajo manual. Dependiendo del modelo, una sandalia pasa por hasta 17 pasos de trabajo. Con los modelos cerrados, hasta llegar al producto terminado se producen más de 100 procesos ejecutados por expertos. Los zapatos cerrados se fabrican en fábricas portuguesas de acuerdo con los principios de la artesanía tradicional de siglos de antigüedad.

Pero no importa si se trata de la fabricación o de la producción industrial, todos los productos BIRKENSTOCK cumplen con los más altos estándares de calidad que se pueden encontrar en la industria mundial del calzado. No escatimamos en cuanto a los materiales utilizados —corcho, látex natural, cobre, latón, fieltro de lana y la mejor piel— ni en cuanto a su elaboración. Las materias primas provienen de recursos sostenibles. En la medida en que las condiciones naturales lo permiten, las obtenemos de Europa.



QUALITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1774.



La plantilla BIRKENSTOCK 06



Calzado de protección 22



Calzado de trabajo 32



Zuecos PU 40



Suela súper 50



Productos de ESD 60



Plantilla blanda 70



Plantillas de repuesto 76

INDEX

La plantilla BIRKENSTOCK	06
Calzado de protección	22
Calzado de trabajo	32
Zuecos PU	40
Suela súper	50

Productos de ESD	60
Plantilla blanda	70
Plantillas de repuesto	76
Resumen de la colección	78



NUESTRA PLANTILLA

ES LA BASE DE TODOS LOS PRODUCTOS PROFESIONALES DE BIRKENSTOCK

El corazón de nuestros productos es nuestra plantilla única con forma anatómica. BIRKENSTOCK inventó la plantilla y también acuñó el significado de la palabra «plantilla» como se la conoce hoy en día. A finales del siglo XIX, Konrad Birkenstock tuvo una idea visionaria: la producción de una plantilla a partir de una mezcla flexible de corcho y látex, una alternativa a las incrustaciones rígidas que hasta entonces estaban hechas principalmente de metal. La plantilla no es sólo un concepto de producto único y revolucionario que ha allanado el camino para un mercado completamente nuevo, también es el principio rector y el punto de referencia de todo lo que hacemos. Hoy y en el futuro.

1 BORDE DEL PIE

Protege los dedos de los pies de influencias externas

2 PINZA PARA DEDOS

Apoya el movimiento natural de los dedos de los pies

3 SOPORTE DE ARCO TRANSVERSAL

Estabiliza el hueso metatarsiano y asegura que el pie tenga una postura naturalmente recta y sólida

4 SOPORTE INTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL

Apoya el arco longitudinal interno del pie y actúa contra el descenso del borde interno del pie

5 SOPORTE EXTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL

Soporta el arco longitudinal externo y mejora la posición del mediopié y del pie trasero en la plantilla

6 COPA DE TALÓN PROFUNDO

Apoya el tejido del pie y mantiene el hueso del talón firmemente en su posición natural



LAS NORMAS ISO EUROPEAS

«A finales de los años 90, se establecieron a nivel europeo normas uniformes para el calzado de seguridad, de protección y de trabajo, que siguen siendo válidas hoy en día como estándares para estos ámbitos. TÜV Rheinland prueba nuestros modelos BIRKENSTOCK Professional de conformidad con las siguientes normas:

- **EN ISO 20344** – Requisitos y métodos de ensayo
- **EN ISO 20345** – Especificación de calzado de seguridad
- **EN ISO 20347** – Especificaciones del calzado de trabajo

Todos los zapatos que, por ejemplo, tienen propiedades antideslizantes, antiestáticas o comparables y que, por regla general, no tienen una protección separada para los dedos, se denominan zapatos profesionales. Los modelos con protección de los dedos se clasifican en las categorías de zapatos de protección (con puntera de plástico, energía de prueba hasta 100 julios) y zapatos de seguridad (con puntera de acero, energía de prueba hasta 200 julios).

Nuestras suelas han sido probadas por TÜV Rheinland y deben cumplir uno de los siguientes criterios:

- **SRA** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con productos de limpieza
- **SRB** – Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina
- **SRC** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con detergente y sobre pavimentos de acero con glicerina



CLASE DE PROTECCIÓN

S3

EL QS400, QS500, QS500 ESD Y QS700

Aquellos que imponen exigencias especiales a sus equipos de trabajo ya no tendrán que hacer ningún sacrificio a este respecto en el futuro: BIRKENSTOCK presenta su gama de calzado de seguridad cerrado.

Todos los zapatos de seguridad cumplen los requisitos de la clase de protección S3.

- Certificado según EN ISO 20345:2011
- Puntera de acero (200 julios)
- Protección de la puntera resistente a los arañazos
- Suela antiperforación (sin metal) **(P)**
- ESD o protección antiestática **(A)**
- Suela exterior resistente al aceite y a la gasolina **(FO)**
- Absorción de energía en la zona del talón **(E)**
- Material exterior hidrófugo, al menos 80 minutos sin penetración de agua **(WRU)**
- Suela antideslizante **(SRC)**

Con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable, los modelos proporcionan un soporte seguro y alivian la tensión en los pies, de modo que puede estar de pie, caminar y correr cómodamente durante muchas horas al día, incluso en un entorno difícil.



CLASE DE PROTECCIÓN

02

EL Q0400, Q0500, Q0500 ESD Y Q0700

La línea de productos de calzado profesional BIRKENSTOCK cierra la brecha entre una agradable comodidad de uso y un aumento de los requisitos de protección.

Todos los zapatos profesionales cumplen los requisitos de la clase de protección 02.

- Certificado según EN ISO 20347:2012
- ESD o protección antiestática **(A)**
- Suela exterior resistente al aceite y a la gasolina **(FO)**
- Absorción de energía en la zona del talón **(E)**
- Material exterior hidrófugo, al menos 80 minutos sin penetración de agua **(WRU)**
- Suela antideslizante **(SRC)**

Con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable, los modelos proporcionan un soporte seguro y alivian la tensión en sus pies para que pueda estar de pie, caminar y correr cómodamente durante muchas horas al día, incluso en entornos difíciles.



CLASE DE PROTECCIÓN

SB Y OB

EL A630, A640, SUPER-BIRKI Y PROFI-BIRKI

Ya sea en la cocina, en la industria alimentaria, en el sector sanitario o en el jardín: con los prácticos zuecos de BIRKENSTOCK, el trabajo siempre es un poco más fácil.

Cada uno de nuestros modelos de zuecos de PU está disponible en una variedad de colores diferentes. Están fabricados íntegramente en poliuretano y cuentan con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable de forma anatómica. Además, el modelo A640 está equipado con una puntera de acero.

- Certificado según EN ISO 20345:2011 (zueco con puntera de acero)
- Certificado según EN ISO 20347:2012
- Repelente al agua
- Resistente a aceites y grasa
- Suela antideslizante
- Zuecos de PU lavables a 80°
- Plantilla de corcho lavable a 30°
- Plantilla de PU lavable a 60°
- Fácil de cuidar y resistente a la abrasión
- Plantilla recambiable



CRITERIO

ANTIDES- LIZANTE

**ESPECIALMENTE SEGURO
Y CÓMODO**

En el mundo profesional, es necesario confiar al cien por cien en el equipo.

Al igual que en los zapatos de BIRKENSTOCK con la suela exterior super. Los modelos son especialmente adecuados para el uso diario en consultas, hospitales, cocinas, restaurantes y centros de ocio.

La suela exterior antideslizante consta de dos componentes: una entresuela amortiguadora de plástico EVA y una suela exterior de goma antideslizante, resistente a aceites y grasas. Para los que les gusta un extra de comodidad y seguridad.



CRITERIO

ESD

PROTECCIÓN SEGURA EN ZONAS ESD CON BIRKENSTOCK COMFORT



Trabajar con tecnología sensible de alta frecuencia y componentes eléctricos en particular requiere medidas de protección muy estrictas. En combinación con el equipo profesional ESD del lugar de trabajo, los modelos ESD protegen eficazmente contra descargas electrostáticas peligrosas.

El núcleo amortiguador de nuestra plantilla blanda ESD, que se encuentra en los modelos Bilbao ESD y Kano ESD, ofrece mucho más que una base blanda normal. En los modelos ESD, un agente antiestático integrado proporciona una protección óptima contra las descargas electrostáticas.

Todos los artículos ESD han sido probados por TÜV Rheinland de acuerdo con las especificaciones de EN ISO 61340. Cumplen con los requisitos de la gama profesional ESD de 10^5 a $3,4 \times 10^7$ Ohm (resistencia de contacto).



UN GRAN

EXTRA

**MÁXIMO RENDIMIENTO
GRACIAS AL MÁXIMO CONFORT**



Nuestras cómodas y fiables plantillas con las características correspondientes a su zapato profesional o de seguridad están disponibles como versión de repuesto para que pueda dar lo mejor de sí mismo en su vida laboral diaria.

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

CALZADO DE PROTECCIÓN

Absorción de energía
en la zona del talón (E)

Material exterior hidrófugo, sin penetración de agua
durante al menos 80 minutos (WRU)

Suela antiperforación (sin metal) (P) y
antideslizante (SRC)

Suela resistente al aceite y a la
gasolina (FO)

Puntera de acero (200 julios) con protector
de tapa resistente a los arañazos



QS400

☎ 1 011 227 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	corcho / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS400

☎ 1 011 229 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	corcho / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS400

☎ 1 011 226 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	cuir	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	corcho / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS400

☎ 1 011 228 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	corcho / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS500

☎ 1 011 231 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS500

☎ 1 011 234 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS500

☎ 1 011 230 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS500

☎ 1 011 233 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



Puntera de acero

Material resistente a los arañazos

Suela exterior resistente a la penetración



QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero

EN LA PÁGINA 60 SE PUEDEN ENCONTRAR MÁS PRODUCTOS ESD



QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS500

€ 1 011 232 · 35 - 48



COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	cuero nobuk engrasado	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS700

€ 1 011 237 · 35 - 48



COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	cuero nobuk engrasado	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS700

€ 1 011 236 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS700

€ 1 011 239 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS700

€ 1 011 235 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS700

€ 1 011 238 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL

Absorción de energía en el zona del talón (E)



Material exterior hidrófugo, sin penetración de agua durante al menos 80 minutos (WRU)



Suela antideslizante (SRC)



Suela resistente al aceite y a la gasolina (FO)



CALZADO DE TRABAJO





Q0400

☎ 1 011 241 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



Q0400

☎ 1 011 243 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



Q0400

☎ 1 011 240 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



Q0400

☎ 1 011 242 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



**Q0500**

€ 1 011 245 · 35 - 48

02

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

**Q0500**

€ 1 011 248 · 35 - 48

02

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

**Q0500 ESD**

€ 1 011 366 · 35 - 48

02 

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

**Q0500**

€ 1 011 244 · 35 - 48

02

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

**Q0500**

€ 1 011 247 · 35 - 48

02

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

**Q0500 ESD**

€ 1 011 365 · 35 - 48

02 

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

¿QUÉ ES LA ESD?

ESD son las siglas de Electro Static Discharge. Estos modelos de zapatillas aseguran activamente una descarga suave y permanente de su portador (nota de advertencia: la gama ESD es de hasta 35 MOhm, por lo que no es aislante).

- Esta característica de calidad es claramente visible desde el exterior en los zapatos BIRKENSTOCK Professional a través del emblema ESD circular amarillo con la mano en el triángulo negro.

EN LA PÁGINA 60 SE PUEDEN ENCONTRAR MÁS PRODUCTOS ESD



Q0700

€ 1 011 250 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



Q0700

€ 1 011 253 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



Q0700

€ 1 011 249 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02



Q0700

€ 1 011 252 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

02

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



**ZUECOS
PU**

Suela resistente al
aceite y a la gasolina (FO)

Plantilla anatómica intercambiable

Puntera de acero integrada
(sólo modelo A640)

**A640**

☎ 020 292 · 36 – 47



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero

**A640**

☎ 020 252 · 36 – 47



COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero

**A630**

☎ 010 292 · 36 – 47



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E

**A630**

☎ 010 252 · 36 – 47



COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E

**A640**

☎ 020 272 · 35 – 47



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero

**A630**

☎ 010 272 · 36 – 47



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Profi Birki

☎ 074 071 · 35 – 48

OB

COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Profi Birki

☎ 074 061 · 35 – 48

OB

COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Profi Birki

☎ 074 011 · 35 – 48

OB

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 081 · 35 - 48

OB

COLOR	apple green	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 051 · 35 - 48

OB

COLOR	verde	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 011 · 35 - 48

OB

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 061 · 35 - 48

OB

COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 021 · 35 - 48

OB

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 071 · 35 - 48

OB

COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 651 · 35 – 43

OB

COLOR	raspberry sorbet	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 031 · 35 – 48

OB

COLOR	rojo	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Birki Air antiestático

☎ 063 070 · 35 – 46

⚡

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Birki Air antiestático

☎ 063 050 · 35 – 46

⚡

COLOR	verde	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Super Birki

☎ 068 501 · 35 – 43

OB

COLOR	ciel light blue	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 041 · 35 – 48

OB

COLOR	amarillo	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Classic Birki antiestático

☎ 067 070 · 35 – 46

⚡

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	poliuretano	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Classic Birki antiestático

☎ 067 050 · 35 – 46

⚡

COLOR	verde	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	poliuretano	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	-

BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL



Entresuela de EVA con amortiguación escalonada

Suela exterior resistente a aceites y grasas (FO)

Suela antideslizante (SRA)

SUELA SÚPER





Arizona SL

€ 101 8220 · 35 - 48
 € 101 8221 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Arizona SL

€ 230 124 · 35 - 48
 € 230 126 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Arizona SL

€ 101 8222 · 35 - 48
 € 101 8223 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Arizona SL

€ 230 114 · 35 - 48
 € 230 116 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Kay SL

€ 101 8228 · 39 - 46
€ 101 8229 · 35 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon ajustable



Kay SL

€ 101 8226 · 39 - 46
€ 101 8227 · 35 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon ajustable



Kay SL

€ 582 516 · 35 - 42

COLOR	Cat Red	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon ajustable



Kay SL

€ 582 536 · 35 - 42

COLOR	Dog Blue	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon ajustable



Kay SL

€ 582 624 · 39 - 46
€ 582 626 · 35 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon ajustable



Kay SL

€ 582 634 · 39 - 46
€ 582 636 · 35 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon ajustable





Kay Flowers

€ 101 6660 · 35 - 43

COLOR	Flower Field Mint	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6661 · 35 - 43

COLOR	Flower Field Rose	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6664 · 35 - 43

COLOR	Paisley Black White	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6662 · 35 - 43

COLOR	Blooming Roses Black	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6663 · 35 - 43

COLOR	Blooming Roses Blue	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable





Boston SL

€ 060 134 · 35 - 48

€ 060 136 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Boston SL

€ 060 194 · 35 - 48

€ 060 196 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 194 · 35 - 48

€ 061 196 · 35 - 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 134 · 35 - 48

€ 061 136 · 35 - 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 154 · 35 - 48

€ 061 156 · 35 - 48

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Linz SL

€ 583 174 · 36 - 46

€ 583 176 · 36 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-




Linz SL

€ 583 184 · 36 - 46

€ 583 186 · 36 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



Correa de talón para una sujeción segura

Antiestático integrado contra descargas electrostáticas

Identificación ESD

Margen de lastre elevado

PRODUCTOS DE ESD



Arizona ESD

€ 089 410 · 35 - 48
 € 089 418 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Arizona ESD

€ 089 420 · 35 - 48
 € 089 428 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Arizona ESD

€ 089 430 · 35 - 48
 € 089 438 · 35 - 48



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Milano ESD

€ 634 880 · 35 - 48
 € 634 888 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Milano ESD

€ 634 790 · 35 - 48
 € 634 798 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

€ 061 370 · 39 - 48

€ 061 378 · 36 - 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

€ 061 380 · 39 - 48

€ 061 388 · 36 - 42



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

€ 061 360 · 39 - 48

€ 061 368 · 36 - 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Tokio ESD

€ 061 410 · 39 - 48

€ 061 418 · 36 - 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-





Tokio ESD

€ 061 390 · 39 - 48
€ 061 398 · 36 - 42



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Tokio ESD

€ 061 400 · 39 - 48
€ 061 408 · 36 - 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Kano ESD

€ 500 580 · 39 - 46
€ 500 588 · 36 - 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Linz ESD

€ 583 150 · 39 - 46
€ 583 158 · 36 - 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Linz ESD

€ 583 160 · 39 - 46
€ 583 168 · 36 - 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Bilbao ESD

€ 520 840 · 39 - 46
€ 520 848 · 36 - 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed


PROBADO COMO SOCIO EN CAMPOS DE TRABAJO SENSIBLES ELECTRÓNICAMENTE

Para las personas que trabajan en el campo de la microelectrónica o con tecnología de alta frecuencia, además de la limpieza absoluta en lugar de trabajo lo más importante es sobre todo la protección del producto y del material de trabajo contra las influencias electrostáticas lo que cuenta. Esto se aplica en particular a la tecnología de semiconductores, la industria del automóvil, los laboratorios de investigación física y la electromedicina. Por eso, los técnicos e ingenieros experimentados confían en las sandalias y los zuecos ESD de BIRKENSTOCK Professional.

ESD son las siglas de Electro Static Discharge. Estos modelos de zapatillas aseguran activamente una

descarga suave y permanente de su portador (nota de advertencia: la gama ESD es de hasta 35 MΩ, por lo que no tiene un efecto aislante). - Esta característica de calidad es claramente visible desde el exterior en los zapatos BIRKENSTOCK Professional a través del emblema ESD circular amarillo con la mano en el triángulo negro.

Al observar la plantilla, destacan varios elementos antiestáticos redondos. No se notan cuando se usan sandalias y zuecos, pero compensan las posibles diferencias de tensión eléctrica entre las personas y el entorno de trabajo mediante una conexión a tierra permanente de los pies



QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	S3
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, P, WRU, puntera de acero



Q0500 ESD

€ 1 011 366 · 35 - 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	O2
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0500 ESD

€ 1 011 365 · 35 - 48



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	O2
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

PLANTILLA BLANDA



Margen de lastre elevado

Cojín de látex de elasticidad permanente

Suela de PU resistente a aceites y grasas



Sofia

€ 263 133 · 36 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Sofia

€ 263 143 · 36 - 42

COLOR	marrón	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Sofia

€ 263 183 · 36 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor Patent	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Sofia

€ 263 123 · 36 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Sofia

€ 263 263 · 36 - 42

COLOR	Tango Red	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor Patent	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Saragossa

€ 500 873 · 36 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Saragossa

€ 500 863 · 36 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Bilbao

€ 520 781 · 39 - 46
€ 520 783 · 36 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Bilbao

€ 520 801 · 39 - 46
€ 520 803 · 36 - 42

COLOR	marrón	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Kano

€ 500 761 · 39 - 46
€ 500 763 · 36 - 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Bilbao

€ 520 811 · 39 - 46
€ 520 813 · 36 - 42

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Bilbao

€ 520 791 · 39 - 46
€ 520 793 · 36 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Kano

€ 500 801 · 39 - 46
€ 500 803 · 36 - 42

COLOR	marrón	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Kano

€ 500 781 · 39 - 46
€ 500 783 · 36 - 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



**PLANTILLAS
DE REPUESTO**



A630 / A640

☞ 1 201 686 · 36 - 47

FORRO	piel de ante	NORMATIVA	-
PLANTILLA	corcho	ANTIESTÁTICO	-



Profi Birki

☞ 3 201 047 · 35 - 48

FORRO	textil	NORMATIVA	-
PLANTILLA	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-



Super Birki

☞ 1 201 127 · 35 - 48

FORRO	textil	NORMATIVA	-
PLANTILLA	corcho	ANTIESTÁTICO	-



Birki Air Antistatic

☞ 1 001 242 · 35 - 46

FORRO	textil	NORMATIVA	-
PLANTILLA	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí



QS/QO

☞ 1 013 177 · 35 - 40 ☞ 1 013 178 · 41 - 48

FORRO	microfibra	NORMATIVA	-
PLANTILLA	corcho	ESD	sí

☞ = normal ☞ = estrecha

LISTA DE COMPROBACIÓN

Resumen rápido de las ventajas del calzado PROFESIONAL

	Super Birki	Profi Birki	A 630	A 640	Suela Súper	Birki Air Antiestático	Classic Birki Antiestático	QS400 – QS700	Q0400 – Q0700
Puntera de acero	-	-	-	•	-	-	-	•	-
Certificado por el TÜV	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Comprobado por el TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antideslizante	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Resistente a los álcalis	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Resistente a aceites y grasas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavable en	80°C*	80°C*	80°C	80°C	-	80°C	80°C	-	-
Plantilla de repuesto	•	•	•	•	-	•	-	•	•
Plantilla lavable en	30°C	60°C	30°C	30°C	-	60°C	-	30°C	30°C

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

NOMBRE	COLOR	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
A 630	AZUL	10252	36-47	NORMAL	1201686	43
A 630	BLANCO	10292	36-47	NORMAL	1201686	43
A 630	NEGRO	10272	36-47	NORMAL	1201686	43
A 640	AZUL	20252	36-47	NORMAL	1201686	42
A 640	BLANCO	20292	36-47	NORMAL	1201686	42
A 640	NEGRO	20272	36-47	NORMAL	1201686	42
ARIZONA ESD	BLANCO	89410	35-48	NORMAL	-	63
ARIZONA ESD	BLANCO	89418	35-48	ESTRECHA	-	63
ARIZONA ESD	AZUL	89430	35-48	NORMAL	-	62
ARIZONA ESD	AZUL	89438	35-48	ESTRECHA	-	62
ARIZONA ESD	NEGRO	89420	35-48	NORMAL	-	63
ARIZONA ESD	NEGRO	89428	35-48	ESTRECHA	-	63

NOMBRE	COLOR	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
ARIZONA SL	BLANCO	230124	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	BLANCO	230126	35-48	ESTRECHA	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	230114	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	230116	35-48	ESTRECHA	-	53
ARIZONA SL	BLANCO	1018220	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	BLANCO	1018221	35-48	ESTRECHA	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	1018222	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	NEGRO	1018223	35-48	ESTRECHA	-	53
BILBAO	BLANCO	520781	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	BLANCO	520783	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO	MARRÓN	520801	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	MARRÓN	520803	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO	AZUL	520811	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	AZUL	520813	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO	NEGRO	520791	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	NEGRO	520793	36-42	ESTRECHA	-	74
BILBAO ESD	NEGRO	520840	39-46	NORMAL	-	67
BILBAO ESD	NEGRO	520848	36-42	ESTRECHA	-	67
BIRKI-AIR ANTIESTÁTICO	AZUL	63070	36-46	NORMAL	1001242	49
BIRKI-AIR ANTIESTÁTICO	VERDE	63050	36-46	ESTRECHA	1001242	49
BOSTON ESD	BLANCO	61370	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	BLANCO	61378	36-42	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	AZUL	61380	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	AZUL	61388	36-42	ESTRECHA	-	64
BOSTON ESD	NEGRO	61360	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	NEGRO	61368	36-42	ESTRECHA	-	64
BOSTON SL	BLANCO	60134	35-48	NORMAL	-	58
BOSTON SL	BLANCO	60136	35-48	ESTRECHA	-	58
BOSTON SL	NEGRO	60194	35-48	NORMAL	-	58
BOSTON SL	NEGRO	60196	35-48	ESTRECHA	-	58
CLASSIC BIRKI ANTIESTÁTICO	VERDE	67050	35-46	NORMAL	-	49
CLASSIC BIRKI ANTIESTÁTICO	AZUL	67070	35-46	ESTRECHA	-	49
PLANTILLA DE REPUESTO A630 UND A640	SILVER	1201686	36-47	NORMAL	-	77
PLANTILLA DE REPUESTO QS/Q0	MARRÓN	1013177 1013178	35-40 41-48	NORMAL	-	77
PLANTILLA DE REPUESTO BIRKI AIR ANTIESTÁTICO	NEGRO	1001242	35-46	NORMAL	-	77
PLANTILLA DE REPUESTO PROFÍ BIRKI	NEGRO	3201047	35-48	NORMAL	-	77

NOMBRE	COLOR	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
PLANTILLA DE REPUESTO SUPER BIRKI	NEGRO	1201127	35-48	NORMAL	-	77
KANO	NEGRO	500781	39-46	NORMAL	-	75
KANO	NEGRO	500783	36-42	ESTRECHA	-	75
KANO	BLANCO	500761	39-46	NORMAL	-	75
KANO	BLANCO	500763	36-42	ESTRECHA	-	75
KANO	MARRÓN	500801	39-46	NORMAL	-	75
KANO	MARRÓN	500803	36-42	ESTRECHA	-	75
KANO ESD	NEGRO	500580	39-46	NORMAL	-	67
KANO ESD	NEGRO	500888	36-42	ESTRECHA	-	67
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED MINT	1016660	35-43	ESTRECHA	-	56
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED ROSE	1016661	35-43	ESTRECHA	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLACK	1016662	35-43	NORMAL	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLUE	1016663	35-43	ESTRECHA	-	56
KAY FLOWERS	PAISLEY BLACK WHITE	1016664	35-43	NORMAL	-	57
KAY SL	CAT RED	582516	35-42	ESTRECHA	-	55
KAY SL	DOG BLUE	582536	35-42	NORMAL	-	55
KAY SL	BLANCO	1018228	39-46	NORMAL	-	54
KAY SL	BLANCO	1018229	35-42	NORMAL	-	54
KAY SL	NEGRO	1018226	39-46	ESTRECHA	-	54
KAY SL	NEGRO	1018227	35-42	NORMAL	-	54
KAY SL WB	BLANCO	582624	39-46	ESTRECHA	-	54
KAY SL WB	BLANCO	582626	36-42	NORMAL	-	54
KAY SL WB	NEGRO	582634	39-46	ESTRECHA	-	54
KAY SL WB	NEGRO	582636	36-42	NORMAL	-	54
LINZ ESD	BLANCO	583150	39-46	ESTRECHA	-	66
LINZ ESD	BLANCO	583158	36-42	NORMAL	-	66
LINZ ESD	NEGRO	583160	39-46	ESTRECHA	-	66
LINZ ESD	NEGRO	583168	36-42	NORMAL	-	66
LINZ SL	BLANCO	583174	36-46	ESTRECHA	-	59
LINZ SL	BLANCO	583176	36-42	NORMAL	-	59
LINZ SL	NEGRO	583184	36-46	NORMAL	-	59
LINZ SL	NEGRO	583186	36-42	NORMAL	-	59
MILANO ESD	BLANCO	634880	35-48	NORMAL	-	63
MILANO ESD	BLANCO	634888	35-48	NORMAL	-	63
MILANO ESD	NEGRO	634790	35-48	NORMAL	-	63
MILANO ESD	NEGRO	634798	35-48	NORMAL	-	63
PROFI BIRKI	NEGRO	74011	35-48	NORMAL	3201047	45
PROFI BIRKI	MARRÓN	74061	35-48	NORMAL	3201047	45

NOMBRE	COLOR	N.º DE ARTÍCULO	TAMAÑO	PLANTILLA	PLANTILLA DE REPUESTO	PÁGINA
PROFI BIRKI	AZUL	74071	35-48	NORMAL	3201047	45
QS400	BLANCO	1011227	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	NEGRO	1011226	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	BLANCO	1011229	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	NEGRO	1011228	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS500	BLANCO	1011231	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	NEGRO	1011230	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	MARRÓN	1011232	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS500	BLANCO	1011234	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	NEGRO	1011233	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500 ESD	BLANCO	1011364	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS500 ESD	NEGRO	1011363	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS700	BLANCO	1011236	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	NEGRO	1011235	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	MARRÓN	1011237	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS700	BLANCO	1011239	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	NEGRO	1011238	35-48	NORMAL	1013177/8	30
Q0400	BLANCO	1011241	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0400	NEGRO	1011240	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0400	BLANCO	1011243	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0400	NEGRO	1011242	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0500	BLANCO	1011245	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500	NEGRO	1011244	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500	BLANCO	1011248	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500	NEGRO	1011247	35-48	ESTRECHA	1013177/8	36
Q0500 ESD	BLANCO	1011366	35-48	ESTRECHA	1013177/8	37
Q0500 ESD	NEGRO	1011365	35-48	ESTRECHA	1013177/8	37
Q0700	BLANCO	1011250	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
Q0700	NEGRO	1011249	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
Q0700	BLANCO	1011253	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
Q0700	NEGRO	1011252	35-48	ESTRECHA	1013177/8	39
SARAGOSSA	BLANCO	500873	36-42	NORMAL	-	73
SARAGOSSA	NEGRO	500863	36-42	NORMAL	-	73
SOFIA	BLANCO	263133	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	MARRÓN	263143	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	NEGRO	263123	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	TANGO RED	263263	36-42	NORMAL	-	72
SOFIA	NEGRO PATENT	263183	36-42	NORMAL	-	73

BIRKENSTOCK®

PROFESSIONAL



Birkenstock GmbH & Co. KG · Burg Ockenfels · 53545 Linz am Rhein · Germany
T: +49 2683 9359 1144 · F: +49 2683 9359 1268
E: professional@birkenstock.com · birkenstock.com



© 2019 Birkenstock GmbH & Co. KG, Linz am Rhein. Sujeto a modificaciones, errores de impresión y composición. Bienes disponibles hasta agotar existencias. Todos los datos sin garantía.