

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



**LA
COLLECTION**

BIRKENSTOCK, INVENTEUR DE L'ASSISE PLANTAIRE

LES TENDANCES VONT ET VIENNENT. LES VRAIES BONNES CHOSES DURENT ÉTERNELLEMENT.



QUALITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1774.

Depuis 1774, chez BIRKENSTOCK, l'inventeur de l'assise plantaire, nous réfléchissons aux moyens de rendre la vie de nos clients plus agréable et plus riche - avec de bonnes chaussures adaptées à toutes les situations de vie.

C'est pourquoi nous fabriquons nos sandales en Allemagne dans les meilleures conditions pour notre marque, dans nos propres ateliers de production, avec une forte proportion de travail manuel. Selon le modèle, une sandale peut passer par jusqu'à 17 étapes de travail. Les modèles fermés nécessitent bien plus de 100 manipulations exécutées de manière experte pour obtenir le produit fini. Les chaussures fermées sont fabriquées dans des manufactures portugaises selon les principes de l'artisanat traditionnel séculaire.

Mais qu'il s'agisse de fabrication ou de production industrielle, tous les produits BIRKENSTOCK répondent aux normes de qualité les plus élevées que l'on puisse trouver dans l'industrie mondiale de la chaussure. Nous ne faisons aucun compromis en ce qui concerne les matériaux utilisés - liège, latex naturel, cuivre, laiton, feutre de laine et le meilleur cuir - ni en ce qui concerne leur finition. Les matières premières proviennent de ressources durables. Enfin, dans la mesure du possible, nous nous fournissons en Europe.



L'assise plantaire BIRKENSTOCK 06



Chaussures de sécurité 22



Chaussures de travail 32



Sabots en PU 40



Super semelle extérieure 50



Produits ESD 60



Assise plantaire souple 70



Semelles de rechange 76

INDEX

L'assise plantaire BIRKENSTOCK	06
Chaussures de sécurité	22
Chaussures de travail	32
Sabots en PU	40
Super semelle extérieure	50

Produits ESD	60
Assise plantaire souple	70
Semelles de rechange	76
Aperçu des collections	78



NOTRE ASSISE PLANTAIRE

EST LA BASE DE TOUS LES PRODUITS PROFESSIONNELS BIRKENSTOCK

Le cœur de nos produits est notre semelle unique et anatomique. BIRKENSTOCK a imaginé l'assise plantaire et a également inventé la signification du mot « assise plantaire » tel qu'il est connu aujourd'hui. À la fin du 19ème siècle, Konrad Birkenstock a eu une idée visionnaire : la fabrication d'une semelle intérieure réalisée à partir d'un mélange liège-latex flexible - une alternative aux semelles rigides qui étaient auparavant principalement en métal. L'assise plantaire n'est pas seulement un concept de produit unique et révolutionnaire qui a ouvert la voie à un tout nouveau marché. C'est aussi le principe directeur et le point de référence de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui et dans le futur.

1 BORD DE L'ASSISE PLANTAIRE

Protège les orteils contre les influences extérieures

2 ENTREDOIGT

Favorise le mouvement de roulement naturel des orteils

3 SUPPORT DE L'ARCHE TRANSVERSALE

Stabilise l'os métatarsien et assure au pied une position naturellement droite et solide

4 SUPPORT DE L'ARCHE LONGITUDINALE INTÉRIEURE

Soutient l'arche plantaire longitudinale intérieure du pied et agit contre l'abaissement du bord intérieur du pied

5 SUPPORT DE L'ARCHE LONGITUDINALE EXTÉRIEURE

Soutient l'arche longitudinale extérieure et améliore le positionnement du milieu du pied et de l'arrière-pied sur l'assise plantaire

6 CUVETTE DE TALON PROFONDE

Soutient le tissu du pied et maintient fermement l'os du talon dans sa position naturelle



LES ISO- NORMES EUROPÉENNES

À la fin des années 1990, des normes uniformes pour les chaussures de sécurité, de protection et de travail ont été établies au niveau européen, et elles sont encore valables aujourd'hui dans ces domaines.

Le TÜV Rheinland teste nos modèles BIRKENSTOCK Professional sur la base des normes suivantes:

- **EN ISO 20344** – Exigences et méthodes d'essai
- **EN ISO 20345** – Spécifications des chaussures de sécurité
- **EN ISO 20347** – Spécifications des chaussures de travail

Toutes les chaussures ayant par exemple des propriétés antidérapantes, antistatiques ou similaires, et ne disposant en principe pas de protection séparée pour les orteils, sont appelées chaussures professionnelles. Les modèles avec protection des orteils sont classés dans les catégories chaussures de protection (avec bout en plastique, énergie de test jusqu'à 100 Joules) et des chaussures de sécurité (avec bout en acier, test d'énergie jusqu'à 200 Joules).

Nos semelles sont testées par le TÜV Rheinland et doivent répondre à l'un des critères suivants:

- **SRA** – antidérapant sur carrelage céramique avec produit de nettoyage
- **SRB** – Résistance au glissement sur plancher d'acier avec glycérine
- **SRC** – antidérapant sur carrelage céramique avec détergent et sur sols en acier avec glycérol



CATÉGORIE DE PROTECTION

S3

LES QS400, QS500, QS500 ESD ET QS700

À l'avenir, ceux qui imposent des exigences particulières à leur équipement de travail n'auront plus à faire de compromis à cet égard : BIRKENSTOCK présente sa gamme de chaussures de sécurité fermées.

Toutes les chaussures de sécurité répondent aux exigences de la catégorie de protection S3.

- Certifié selon EN ISO 20345:2011
- Bout acier (200 Joules)
- Protection du bout résistante aux égratignures
- Semelle extérieure anti-perforation (sans métal) **(P)**
- ESD ou protection antistatique **(A)**
- Semelle extérieure résistante à l'huile et à l'essence **(FO)**
- Absorption d'énergie dans la zone du talon **(E)**
- Matériau extérieur hydrofuge, au moins 80 minutes sans pénétration d'eau **(WRU)**
- Semelle extérieure antidérapante **(SRC)**

Avec la semelle remplaçable BIRKENSTOCK, les modèles offrent un soutien sûr et soulagent vos pieds, de sorte que vous pouvez rester debout, vous déplacer et marcher confortablement pendant de nombreuses heures par jour, même dans un environnement contraignant.



CATÉGORIE DE PROTECTION

02

LES Q0400, Q0500, Q0500 ESD ET Q0700

La ligne de produits BIRKENSTOCK Professional comble l'écart entre un confort de port agréable et des exigences de protection accrues.

Toutes les chaussures professionnelles répondent aux exigences de la catégorie de protection 02.

- Certifié selon EN ISO 20347:2012
- ESD ou protection antistatique **(A)**
- Semelle extérieure résistante à l'huile et à l'essence **(FO)**
- Absorption d'énergie dans la zone du talon **(E)**
- Matériau extérieur hydrofuge, au moins 80 minutes sans pénétration d'eau **(WRU)**
- Semelle extérieure antidérapante **(SRC)**

Avec la semelle remplaçable BIRKENSTOCK, les modèles offrent un soutien sûr et soulagent vos pieds, de sorte que vous pouvez rester debout, vous déplacer et marcher confortablement pendant de nombreuses heures par jour, même dans un environnement contraignant.



CATÉGORIE DE PROTECTION

SB & OB

L'A630, A640, SUPER-BIRKI ET PROFI-BIRKI



Que ce soit dans la cuisine, l'industrie alimentaire, la médecine ou le jardin: avec les sabots pratiques de BIRKENSTOCK, le travail est toujours un peu plus facile. Chacun de nos modèles de sabots en PU est disponible dans une variété de couleurs différentes. Ils sont entièrement en polyuréthane et sont équipés de la semelle anatomique remplaçable BIRKENSTOCK. De plus, le modèle A640 est équipé d'un bout en acier.

- Certifié selon EN ISO 20345:2011 (sabot A640)
- Certifié selon EN ISO 20347:2012
- Imperméable à l'eau
- Résistant aux huiles et graisses
- Semelle antidérapante
- Sabots PU lavables à 80°C
- Semelles en liège lavables à 30°C
- Semelles en PU lavables à 60°C
- Facile d'entretien et résistant à l'abrasion
- Assise plantaire réassortissable



CRITÈRE

ANTIDÉ- RAPANT

**PARTICULIÈREMENT SÛR
ET CONFORTABLE**



Dans votre métier, vous devez pouvoir compter à 100% sur votre équipement.
Comme sur les chaussures de BIRKENSTOCK avec la super semelle extérieure.

Les modèles sont particulièrement adaptés à une utilisation quotidienne dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cuisines, les restaurants et les centres de loisirs. La super semelle extérieure antidérapante se compose de deux éléments : une semelle intermédiaire en plastique EVA absorbant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc antidérapante, résistante aux huiles et aux graisses. Pour ceux qui aiment le confort et la sécurité



CRITÈRE ESD

PROTECTION SÛRE DANS LES ZONES ESD GRÂCE AU CONFORT DE BIRKENSTOCK

Travailler avec la technologie haute fréquence sensible et les composants électriques en particulier exige des mesures de protection très strictes. En association avec l'équipement ESD professionnel du lieu de travail, les modèles ESD protègent efficacement contre les décharges électrostatiques dangereuses.

Le noyau amortissant de notre assise plantaire souple ESD, disponible sur les modèles Bilbao ESD et Kano ESD, offre bien plus qu'une semelle souple ordinaire. L'agent antistatique intégré aux modèles ESD garantit une protection optimale contre les décharges électrostatiques.

Tous les articles ESD ont été testés par TÜV Rheinland selon les spécifications de la norme EN ISO 61340. Ils répondent aux exigences de la gamme professionnelle ESD de 10^5 à $3,4 \times 10^7$ Ohm (résistance de contact).



GROS

AVAN- TAGE

**PERFORMANCE MAXIMALE
GRÂCE À UN CONFORT MAXIMAL**

Nos assises plantaires confortables et fiables dotées des caractéristiques correspondantes de votre chaussure professionnelle ou de sécurité sont disponibles en version de remplacement afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même dans votre vie professionnelle quotidienne.

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Absorption d'énergie
dans la zone du talon (E)

Matériau extérieur hydrofuge, pas de pénétration
d'eau pendant au moins 80 minutes (WRU)

Anti-perforation (sans métal) (P) et
semelle antidérapante (SRC)

Semelle extérieure résistante à
l'huile et à l'essence (FO)

Capuchon en acier (200 joules) avec
protecteur de capuchon résistant aux égratignures



QS400

☎ 1 011 227 · 35 – 48

COLORIS	blanc
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE RECHANGE	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS400

☎ 1 011 229 · 35 – 48

COLORIS	blanc
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE RECHANGE	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS400

☎ 1 011 226 · 35 – 48

COLORIS	noir
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS400

☎ 1 011 228 · 35 – 48

COLORIS	noir
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS500

☎ 1 011 231 - 35 - 48

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS500

☎ 1 011 234 - 35 - 48

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS500

☎ 1 011 230 - 35 - 48

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS500

☎ 1 011 233 - 35 - 48

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



Semelle extérieure résistante à la pénétration

Matériau résistant aux rayures

Bout en acier



QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 - 48



COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier

PLUS DE PRODUITS ESD DISPONIBLES À PARTIR DE LA PAGE 60



QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 - 48



COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS500

€ 1 011 232 · 35 - 48



COLORIS	brun	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir nubuck huilé	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS700

€ 1 011 237 · 35 - 48



COLORIS	brun	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir nubuck huilé	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS700

☎ 1 011 236 - 35 - 48

COLORIS	blanc
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS700

☎ 1 011 239 - 35 - 48

COLORIS	blanc
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS700

☎ 1 011 235 - 35 - 48

COLORIS	noir
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS700

☎ 1 011 238 - 35 - 48

COLORIS	noir
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC



NORME	EN ISO 20345:2011
CATÉGORIE	S3
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



Matériau résistant aux rayures

Bout en acier

Semelle extérieure résistante à la pénétration

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

Absorption
d'énergie dans la
zone du talon (E)



Semelle extérieure résistante
à l'huile et à l'essence (FO)

CHAUSSURES DE TRAVAIL

Matériau extérieur hydrofuge,
pas de pénétration d'eau pendant
au moins 80 minutes (WRU)

Semelle extérieure antidérapante (SRC)



Q0400

☎ 1 011 241 · 35 - 48

02

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0400

☎ 1 011 243 · 35 - 48

02

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0400

☎ 1 011 240 · 35 - 48

02

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0400

☎ 1 011 242 · 35 - 48

02

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU



**Q0500**

☎ 1 011 245 - 35 - 48

02

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

**Q0500**

☎ 1 011 248 - 35 - 48

02

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

**Q0500 ESD**

☎ 1 011 366 - 35 - 48

02 

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

**Q0500**

☎ 1 011 244 - 35 - 48

02

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

**Q0500**

☎ 1 011 247 - 35 - 48

02

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

**Q0500 ESD**

☎ 1 011 365 - 35 - 48

02 

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	02
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

QU'EST-CE QUE L'ESD?

ESD signifie Electro Static Discharge (décharge électrostatique). Ces modèles de chaussures assurent activement une décharge permanente en douceur de la personne qui les porte (attention : la gamme ESD va jusqu'à 35 MOhm, elle n'est donc pas isolante !) - Une caractéristique de qualité clairement visible de l'extérieur sur les chaussures BIRKENSTOCK Professional grâce à l'emblème circulaire jaune ESD figurant une main dans un triangle noir.

AUTRES PRODUITS ESD DISPONIBLES À LA PAGE 60



Q0700

€ 1 011 250 · 35 – 48

COLORIS	blanc
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC

02

NORME	EN ISO 20347:2012
CATÉGORIE	02
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0700

€ 1 011 253 · 35 – 48

COLORIS	blanc
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC

02

NORME	EN ISO 20347:2012
CATÉGORIE	02
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0700

€ 1 011 249 · 35 – 48

COLORIS	noir
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC

02

NORME	EN ISO 20347:2012
CATÉGORIE	02
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0700

€ 1 011 252 · 35 – 48

COLORIS	noir
MATIÈRE EXTÉRIEURE	microfibre
DOUBLURE	microfibre
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC

02

NORME	EN ISO 20347:2012
CATÉGORIE	02
ANTISTATIQUE	oui
SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
AUTRE	A, FO, E, WRU

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

SABOTS EN PU



Semelle extérieure
résistante à l'huile et à
l'essence (FO)

Semelle plantaire interchangeable de
forme anatomique

Bout en acier intégré
(modèle A640)



A640

☎ 020 292 · 36 – 47



COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	SB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 686; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E, bout en acier



A640

☎ 020 252 · 36 – 47



COLORIS	bleu	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	SB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 686; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E, bout en acier



A630

☎ 010 292 · 36 – 47



COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 686; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



A630

☎ 010 252 · 36 – 47



COLORIS	bleu	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 686; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



A640

☎ 020 272 · 35 – 47



COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	SB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 686; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E, bout en acier



A630

☎ 010 272 · 36 – 47



COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 686; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Profi Birki

☎ 074 071 · 35 – 48

OB

COLORIS	bleu	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	3 201 047; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRB	AUTRE	E



Profi Birki

☎ 074 061 · 35 – 48

OB

COLORIS	brun	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	3 201 047; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRB	AUTRE	E



Profi Birki

☎ 074 011 · 35 – 48

OB

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	3 201 047; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRB	AUTRE	E



Super Birki

☎ 068 081 · 35 – 48

OB

COLORIS	apple green	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E

Super Birki

☎ 068 051 · 35 – 48

OB

COLORIS	vert	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Super Birki

☎ 068 011 · 35 – 48

OB

COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E

Super Birki

☎ 068 061 · 35 – 48

OB

COLORIS	brun	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Super Birki

☎ 068 021 · 35 – 48

OB

COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E

Super Birki

☎ 068 071 · 35 – 48

OB

COLORIS	bleu	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Super Birki

☎ 068 651 - 35 - 43

OB

COLORIS	raspberry sorbet	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Super Birki

☎ 068 031 - 35 - 48

OB

COLORIS	rouge	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Birki Air antistatique

☎ 063 070 - 35 - 46

⚡

COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	PU / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 001 242; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	-



Birki Air antistatique

☎ 063 050 - 35 - 46

⚡

COLORIS	vert	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	PU / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 001 242; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	-



Super Birki

☎ 068 501 - 35 - 43

OB

COLORIS	ciel light blue	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Super Birki

☎ 068 041 - 35 - 48

OB

COLORIS	jaune	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	OB
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	liège / textile	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 201 127; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane, SRC	AUTRE	E



Classic Birki antistatique

☎ 067 070 - 35 - 46

⚡

COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	polyuréthane	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	-



Classic Birki antistatique

☎ 067 050 - 35 - 46

⚡

COLORIS	vert	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	polyuréthane	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	oui
ASSISE PLANTAIRE	polyuréthane	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	-

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



Semelle intermédiaire en
EVA amortissante

Semelle extérieure résistante à
l'huile et à la graisse (FO)

Semelle extérieure antidérapante (SRA)

SUPER SEMELLE EXTÉRIEURE



Arizona SL

€ 101 8220 · 35 - 48

€ 101 8221 · 35 - 48

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / Caoutchouc	AUTRE	-



Arizona SL

€ 101 8222 · 35 - 48

€ 101 8223 · 35 - 48

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Arizona SL

€ 230 124 · 35 - 48

€ 230 126 · 35 - 48

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Arizona SL

€ 230 114 · 35 - 48

€ 230 116 · 35 - 48

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Kay SL

€ 101 8228 · 39 – 46
€ 101 8229 · 35 – 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	lit de pied souple, plus flexible bride de talon



Kay SL

€ 101 8226 · 39 – 46
€ 101 8227 · 35 – 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	lit de pied souple, plus flexible bride de talon



Kay SL

€ 582 516 · 35 – 42

COLORIS	Cat Red	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon



Kay SL

€ 582 536 · 35 – 42

COLORIS	Dog Blue	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon



Kay SL

€ 582 624 · 39 – 46
€ 582 626 · 35 – 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	lit de pied souple, plus flexible bride de talon



Kay SL

€ 582 634 · 39 – 46
€ 582 636 · 35 – 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	lit de pied souple, plus flexible bride de talon





Kay Flowers

€ 101 6660 · 35 - 43

COLORIS	Flower Field Mint	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon



Kay Flowers

€ 101 6661 · 35 - 43

COLORIS	Flower Field Rose	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon



Kay Flowers

€ 101 6664 · 35 - 43

COLORIS	Paisley Noir Blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon



Kay Flowers

€ 101 6662 · 35 - 43

COLORIS	Blooming Roses Noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon



Kay Flowers

€ 101 6663 · 35 - 43

COLORIS	Blooming Roses Blue	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	polaire	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	plus flexible bride de talon





Boston SL

€ 060 134 · 35 – 48
 € 060 136 · 35 – 48

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Boston SL

€ 060 194 · 35 – 48
 € 060 196 · 35 – 48

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Tokio SL

€ 061 194 · 35 – 48
 € 061 196 · 35 – 48

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Tokio SL

€ 061 134 · 35 – 48
 € 061 136 · 35 – 48

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Tokio SL

€ 061 154 · 35 – 48
 € 061 156 · 35 – 48

COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Linz SL

€ 583 174 · 36 – 46
 € 583 176 · 36 – 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-



Linz SL

€ 583 184 · 36 – 46
 € 583 186 · 36 – 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIURE	cuir	CATÉGORIE	SRA
DOUBLURE	cuir	ANTIDÉRAPANT	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIURE	EVA / caoutchouc	AUTRE	-

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL



Sangle de talon pour un maintien sûr

Antistatique intégré contre les décharges électrostatiques

ESD identité

Bord de semelle surélevé

PRODUITS ESD



Arizona ESD

€ 089 410 · 35 - 48

€ 089 418 · 35 - 48

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Arizona ESD

€ 089 420 · 35 - 48

€ 089 428 · 35 - 48

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Milano ESD

€ 634 880 · 35 - 48

€ 634 888 · 35 - 48

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Milano ESD

€ 634 790 · 35 - 48

€ 634 798 · 35 - 48

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Arizona ESD

€ 089 430 · 35 - 48

€ 089 438 · 35 - 48

COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Boston ESD

€ 061 370 · 39 - 48
 € 061 378 · 36 - 42



COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Boston ESD

€ 061 380 · 39 - 48
 € 061 388 · 36 - 42



COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Boston ESD

€ 061 360 · 39 - 48
 € 061 368 · 36 - 42



COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Tokio ESD

€ 061 410 · 39 - 48
 € 061 418 · 36 - 42



COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-





Tokio ESD

€ 061 390 · 39 – 48
 € 061 398 · 36 – 42



COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	OUI
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Tokio ESD

€ 061 400 · 39 – 48
 € 061 408 · 36 – 42



COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	OUI
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Kano ESD

€ 500 580 · 39 – 46
 € 500 588 · 36 – 42



COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ESD	OUI
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Linz ESD

€ 583 150 · 39 – 46
 € 583 158 · 36 – 42



COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	OUI
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Linz ESD

€ 583 160 · 39 – 46
 € 583 168 · 36 – 42



COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	cuir	ESD	OUI
ASSISE PLANTAIRE	liège / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	EVA	AUTRE	-



Bilbao ESD

€ 520 840 · 39 – 46
 € 520 848 · 36 – 42



COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ESD	OUI
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple


UN PARTENAIRE QUI A FAIT SES PREUVES DANS L'INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE

Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la microélectronique ou de la haute fréquence, outre la propreté absolue sur le lieu de travail, la protection du produit et du matériel de travail contre les influences électrostatiques est primordiale. Cela est valable en particulier dans le domaine des semi-conducteurs, l'industrie automobile, les laboratoires de recherche physique et l'électromédecine. C'est pourquoi les techniciens et ingénieurs expérimentés font confiance aux sandales et sabots ESD de BIRKENSTOCK Professional.

ESD signifie Electro Static Discharge (décharge électrostatique). Ces modèles de chaussures protègent efficacement le porteur d'une surcharge électrique en

conduisant les charges électriques de manière contrôlée dans le sol (attention : la gamme ESD va jusqu'à 35 MOhm, elle n'est donc pas isolante !) - Cette caractéristique est clairement identifiable sur les chaussures BIRKENSTOCK Professional grâce à l'emblème circulaire jaune ESD figurant une main dans un triangle noir.

Plusieurs éléments antistatiques ronds sont visibles sur la semelle intérieure. Ils ne se remarquent pas lorsque l'on porte les sandales et sabots, mais ils compensent les différences de tension électrique potentielles entre le porteur et son environnement de travail en établissant une prise de terre en permanence.



QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 - 48



COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 - 48



COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20345:2011
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	S3
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, P, WRU, bout en acier



Q0500 ESD

€ 1 011 366 · 35 - 48



COLORIS	blanc	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	O2
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU



Q0500 ESD

€ 1 011 365 · 35 - 48



COLORIS	noir	NORME	EN ISO 20347:2012
MATIÈRE EXTÉRIEURE	cuir	CATÉGORIE	O2
DOUBLURE	microfibre	ESD	oui
ASSISE PLANTAIRE	liège / microfibre	SEMELLE DE REMPLACEMENT	1 013 177 / 8; Page 77
SEMELLE EXTÉRIEURE	caoutchouc nitrile SRC	AUTRE	A, FO, E, WRU

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

ASSISE PLANTAIRE SOUPLE



Bord de semelle surélevé

Remboufrage en latex
à élasticité durable

Semelle extérieure en PU
résistante à l'huile et à la graisse



Sofia

€ 263 133 · 36 - 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Sofia

€ 263 143 · 36 - 42

COLORIS	brun	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Sofia

€ 263 183 · 36 - 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor Patent	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Sofia

€ 263 123 · 36 - 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Sofia

€ 263 263 · 36 - 42

COLORIS	Tango Red	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor Patent	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Saragossa

€ 500 873 · 36 - 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Saragossa

€ 500 863 · 36 - 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Bilbao

€ 520 781 · 39 – 46
 € 520 783 · 36 – 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Bilbao

€ 520 801 · 39 – 46
 € 520 803 · 36 – 42

COLORIS	brun	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Kano

€ 500 761 · 39 – 46
 € 500 763 · 36 – 42

COLORIS	blanc	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Bilbao

€ 520 811 · 39 – 46
 € 520 813 · 36 – 42

COLORIS	bleu	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Bilbao

€ 520 791 · 39 – 46
 € 520 793 · 36 – 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Kano

€ 500 801 · 39 – 46
 € 500 803 · 36 – 42

COLORIS	brun	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



Kano

€ 500 781 · 39 – 46
 € 500 783 · 36 – 42

COLORIS	noir	NORME	-
MATIÈRE EXTÉRIEURE	Birko-Flor	CATÉGORIE	-
DOUBLURE	polaire	ANTISTATIQUE	-
ASSISE PLANTAIRE	PU / cuir suédé	SEMELLE DE REMPLACEMENT	-
SEMELLE EXTÉRIEURE	polyuréthane	AUTRE	lit-de-pied souple



**SEMELLES
DE RECHANGE**



A630 / A640

☞ 1 201 686 · 36 - 47

DOUBLURE	cuir	NORME	-
ASSISE PLANTAIRE	liège	ANTISTATIQUE	-



Profi Birki

☞ 3 201 047 · 35 - 48

DOUBLURE	textile	NORME	-
ASSISE PLANTAIRE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	-



Super Birki

☞ 1 201 127 · 35 - 48

DOUBLURE	textile	NORME	-
ASSISE PLANTAIRE	liège	ANTISTATIQUE	-



Birki Air Antistatique

☞ 1 001 242 · 35 - 46

DOUBLURE	textile	NORME	-
ASSISE PLANTAIRE	polyuréthane	ANTISTATIQUE	oui



QS/QO

☞ 1 013 177 · 35 - 40 ☞ 1 013 178 · 41 - 48

DOUBLURE	microfibre	NORME	-
ASSISE PLANTAIRE	liège	ESD	oui

☞ = normale ☞ = étroite

LISTE DE CONTRÔLE

Aperçu rapide des avantages des chaussures PROFESSIONALES

	Super Birki	Profi Birki	A 630	A 640	Super Semelle Extérieure	Birki Air Antistatique	Classic Birki Antistatique	QS400 – QS700	Q0400 – Q0700
Bout en acier	-	-	-	•	-	-	-	•	-
Certifié par le TÜV	•	•	•	•	-	-	-	•	•
Testé par le TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antidérapant	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Résistant aux alcalis	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Résistant à l'huile et à la graisse	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavable à	80°C*	80°C*	80°C	80°C	-	80°C	80°C	-	-
Semelle de remplacement	•	•	•	•	-	•	-	•	•
Lit de pied lavable à	30°C	60°C	30°C	30°C	-	60°C	-	30°C	30°C

APERÇU DE LA COLLECTION

NOM	COLORIS	N.° ARTICLE	LARGEUR	TAILLE	SEMELLE DE REMPLACEMENT	PAGE
A 630	BLEU	10252	36-47	NORMALE	1201686	43
A 630	BLANC	10292	36-47	NORMALE	1201686	43
A 630	NOIR	10272	36-47	NORMALE	1201686	43
A 640	BLEU	20252	36-47	NORMALE	1201686	42
A 640	BLANC	20292	36-47	NORMALE	1201686	42
A 640	NOIR	20272	36-47	NORMALE	1201686	42
ARIZONA ESD	BLANC	89410	35-48	NORMALE	-	63
ARIZONA ESD	BLANC	89418	35-48	ÉTROITE	-	63
ARIZONA ESD	BLEU	89430	35-48	NORMALE	-	62
ARIZONA ESD	BLEU	89438	35-48	ÉTROITE	-	62
ARIZONA ESD	NOIR	89420	35-48	NORMALE	-	63
ARIZONA ESD	NOIR	89428	35-48	ÉTROITE	-	63

NOM	COLORIS	N.° ARTICLE	LARGEUR	TAILLE	SEMELLE DE REMPLACEMENT	PAGE
ARIZONA SL	BLANC	230124	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	BLANC	230126	35-48	ÉTROITE	-	53
ARIZONA SL	NOIR	230114	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	NOIR	230116	35-48	ÉTROITE	-	53
ARIZONA SL	BLANC	1018220	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	BLANC	1018221	35-48	ÉTROITE	-	53
ARIZONA SL	NOIR	1018222	35-48	NORMALE	-	53
ARIZONA SL	NOIR	1018223	35-48	ÉTROITE	-	53
BILBAO	BLANC	520781	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	BLANC	520783	36-42	ÉTROITE	-	74
BILBAO	BRUN	520801	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	BRUN	520803	36-42	ÉTROITE	-	74
BILBAO	BLEU	520811	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	BLEU	520813	36-42	ÉTROITE	-	74
BILBAO	NOIR	520791	39-46	NORMALE	-	74
BILBAO	NOIR	520793	36-42	ÉTROITE	-	74
BILBAO ESD	NOIR	520840	39-46	NORMALE	-	67
BILBAO ESD	NOIR	520848	36-42	ÉTROITE	-	67
BIRKI-AIR ANTISTATIQUE	BLEU	63070	36-46	NORMALE	1001242	49
BIRKI-AIR ANTISTATIQUE	VERT	63050	36-46	ÉTROITE	1001242	49
BOSTON ESD	BLANC	61370	39-48	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	BLANC	61378	36-42	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	BLEU	61380	39-48	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	BLEU	61388	36-42	ÉTROITE	-	64
BOSTON ESD	NOIR	61360	39-48	NORMALE	-	64
BOSTON ESD	NOIR	61368	36-42	ÉTROITE	-	64
BOSTON SL	BLANC	60134	35-48	NORMALE	-	58
BOSTON SL	BLANC	60136	35-48	ÉTROITE	-	58
BOSTON SL	NOIR	60194	35-48	NORMALE	-	58
BOSTON SL	NOIR	60196	35-48	ÉTROITE	-	58
CLASSIC BIRKI ANTISTATIQUE	VERT	67050	35-46	NORMALE	-	49
CLASSIC BIRKI ANTISTATIQUE	BLEU	67070	35-46	ÉTROITE	-	49
SEMELLE DE REMPLACEMENT A630 ET A640	SILVER	1201686	36-47	NORMALE	-	77
SEMELLE DE REMPLACEMENT QS/QO	BRUN	1013177 1013178	35-40 41-48	NORMALE	-	77
SEMELLE DE REMPLACEMENT BIRKI AIR ANTISTATIQUE	NOIR	1001242	35-46	NORMALE	-	77
SEMELLE DE REMPLACEMENT PROFI BIRKI	NOIR	3201047	35-48	NORMALE	-	77

NOM	COLORIS	N.° ARTICLE	LARGEUR	TAILLE	SEMELLE DE REMPLACEMENT	PAGE
SEMELLE DE REMPLACEMENT SUPER BIRKI	NOIR	1201127	35-48	NORMALE	-	77
KANO	NOIR	500781	39-46	NORMALE	-	75
KANO	NOIR	500783	36-42	ÉTROITE	-	75
KANO	BLANC	500761	39-46	NORMALE	-	75
KANO	BLANC	500763	36-42	ÉTROITE	-	75
KANO	BRUN	500801	39-46	NORMALE	-	75
KANO	BRUN	500803	36-42	ÉTROITE	-	75
KANO ESD	NOIR	500580	39-46	NORMALE	-	67
KANO ESD	NOIR	500888	36-42	ÉTROITE	-	67
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED MINT	1016660	35-43	ÉTROITE	-	56
KAY FLOWERS	FLOWER FLIED ROSE	1016661	35-43	ÉTROITE	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLACK	1016662	35-43	NORMALE	-	56
KAY FLOWERS	BLOOMING ROSES BLUE	1016663	35-43	ÉTROITE	-	56
KAY FLOWERS	PAISLEY BLACK WHITE	1016664	35-43	NORMALE	-	57
KAY SL	CAT RED	582516	35-42	ÉTROITE	-	55
KAY SL	DOG BLUE	582536	35-42	NORMALE	-	55
KAY SL	BLANC	1018228	39-46	NORMALE	-	54
KAY SL	BLANC	1018229	35-42	NORMALE	-	54
KAY SL	NOIR	1018226	39-46	ÉTROITE	-	54
KAY SL	NOIR	1018227	35-42	NORMALE	-	54
KAY SL WB	BLANC	582624	39-46	ÉTROITE	-	54
KAY SL WB	BLANC	582626	36-42	NORMALE	-	54
KAY SL WB	NOIR	582634	39-46	ÉTROITE	-	54
KAY SL WB	NOIR	582636	36-42	NORMALE	-	54
LINZ ESD	BLANC	583150	39-46	ÉTROITE	-	66
LINZ ESD	BLANC	583158	36-42	NORMALE	-	66
LINZ ESD	NOIR	583160	39-46	ÉTROITE	-	66
LINZ ESD	NOIR	583168	36-42	NORMALE	-	66
LINZ SL	BLANC	583174	36-46	ÉTROITE	-	59
LINZ SL	BLANC	583176	36-42	NORMALE	-	59
LINZ SL	NOIR	583184	36-46	NORMALE	-	59
LINZ SL	NOIR	583186	36-42	NORMALE	-	59
MILANO ESD	BLANC	634880	35-48	NORMALE	-	63
MILANO ESD	BLANC	634888	35-48	NORMALE	-	63
MILANO ESD	NOIR	634790	35-48	NORMALE	-	63
MILANO ESD	NOIR	634798	35-48	NORMALE	-	63
PROFI BIRKI	NOIR	74011	35-48	NORMALE	3201047	45
PROFI BIRKI	BRUN	74061	35-48	NORMALE	3201047	45

NOM	COLORIS	N.° ARTICLE	LARGEUR	TAILLE	SEMELLE DE REMPLACEMENT	PAGE
PROFI BIRKI	BLEU	74071	35-48	NORMALE	3201047	45
QS400	BLANC	1011227	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS400	NOIR	1011226	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS400	BLANC	1011229	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS400	NOIR	1011228	35-48	NORMALE	1013177/8	25
QS500	BLANC	1011231	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500	NOIR	1011230	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500	BRUN	1011232	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS500	BLANC	1011234	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500	NOIR	1011233	35-48	NORMALE	1013177/8	26
QS500 ESD	BLANC	1011364	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS500 ESD	NOIR	1011363	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS700	BLANC	1011236	35-48	NORMALE	1013177/8	30
QS700	NOIR	1011235	35-48	NORMALE	1013177/8	30
QS700	BRUN	1011237	35-48	NORMALE	1013177/8	29
QS700	BLANC	1011239	35-48	NORMALE	1013177/8	30
QS700	NOIR	1011238	35-48	NORMALE	1013177/8	30
Q0400	BLANC	1011241	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0400	NOIR	1011240	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0400	BLANC	1011243	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0400	NOIR	1011242	35-48	NORMALE	1013177/8	34
Q0500	BLANC	1011245	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500	NOIR	1011244	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500	BLANC	1011248	35-48	NORMALE	1013177/8	36
Q0500	NOIR	1011247	35-48	ÉTROITE	1013177/8	36
Q0500 ESD	BLANC	1011366	35-48	ÉTROITE	1013177/8	37
Q0500 ESD	NOIR	1011365	35-48	ÉTROITE	1013177/8	37
Q0700	BLANC	1011250	35-48	ÉTROITE	1013177/8	39
Q0700	NOIR	1011249	35-48	ÉTROITE	1013177/8	39
Q0700	BLANC	1011253	35-48	ÉTROITE	1013177/8	39
Q0700	NOIR	1011252	35-48	ÉTROITE	1013177/8	39
SARAGOSSA	BLANC	500873	36-42	NORMALE	-	73
SARAGOSSA	NOIR	500863	36-42	NORMALE	-	73
SOFIA	BLANC	263133	36-42	NORMALE	-	72
SOFIA	BRUN	263143	36-42	NORMALE	-	72
SOFIA	NOIR	263123	36-42	NORMALE	-	72
SOFIA	TANGO RED	263263	36-42	NORMALE	-	72
SOFIA	NOIR PATENT	263183	36-42	NORMALE	-	73

NOM	COLORIS	N.° ARTICLE	LARGEUR	TAILLE	SEMELLE DE REMPLACEMENT	PAGE
SUPER BIRKI	CIEL LIGHT BLUE	68501	35-43	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	RASPBERRY SORBET	68651	35-43	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	ROT	68031	35-48	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	GELB	68041	35-48	NORMALE	-	48
SUPER BIRKI	APPLE GREEN	68081	35-48	ÉTROITE	-	47
SUPER BIRKI	VERT	68051	35-48	NORMALE	-	47
SUPER BIRKI	BLANC	68021	35-48	ÉTROITE	-	47
SUPER BIRKI	BLEU	68071	35-48	NORMALE	-	47
SUPER BIRKI	BRUN	68061	35-48	ÉTROITE	-	46
SUPER BIRKI	NOIR	68011	35-48	NORMALE	-	46
TOKIO ESD	BLANC	61410	39-48	ÉTROITE	-	64
TOKIO ESD	BLANC	61418	36-42	NORMALE	-	64
TOKIO ESD	BLEU	61390	39-48	ÉTROITE	-	66
TOKIO ESD	BLEU	61398	36-42	NORMALE	-	66
TOKIO ESD	NOIR	61400	39-48	ÉTROITE	-	66
TOKIO ESD	NOIR	61408	36-42	NORMALE	-	66
TOKIO SL	BLANC	61134	35-48	NORMALE	-	58
TOKIO SL	BLANC	61136	35-48	ÉTROITE	-	58
TOKIO SL	BLEU	61154	35-48	NORMALE	-	58
TOKIO SL	BLEU	61156	35-48	ÉTROITE	-	58
TOKIO SL	NOIR	61194	35-48	NORMALE	-	59
TOKIO SL	NOIR	61196	35-48	ÉTROITE	-	59

--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro de client

Société

Nom

Adresse

Code postal / Localité

Date, Signature

Représentant

BON DE COMMANDE

Numéro d'article	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Date de livraison

BIRKENSTOCK®

PROFESSIONAL



Birkenstock GmbH & Co. KG · Burg Ockenfels · 53545 Linz am Rhein · Germany
T: +49 2683 9359 1144 · F: +49 2683 9359 1268
E: professional@birkenstock.com · birkenstock.com



© 2019 Birkenstock GmbH & Co. KG, Linz am Rhein. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de composition. Marchandises disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Toutes les données sans garantie.